

工事番号																(様式－１)	
担当者		照査		審査者		歩掛		課長補佐		課長							
令和 6 年度 市道５００７号線舗装補修工事 閲覧設計書																	
市道５００７号線 松本市 渚４丁目他																	
設 計 大 要								施 工 方 法									
舗装補修工 L＝218.2m A＝1190.0㎡ 本工事は、「長野県土木工事共通仕様書（建設部）」、「長野県土木工事施工管理基準（建設部）」、「土木工事現場必携（長野県）」のそれぞれ最新版に準拠して実施すること。 担当 維持課 FAX 0263-33-2939								施 工 期 間				日間					
								起工予定年月日				令和 年 月 日					
								竣工予定年月日				令和 7 年 3 月 21 日					
								契約保証方法				金銭的保証					
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮説材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、共用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。									

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 松本市 0 1 実施単価 49 1 0 中信（1） 06.08.28		
	当 世 代		前 世 代
前払率（%） 消費税率（%） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 冬期補正（現管）	40 10 % 06 舗装 01 市街地(DID補正)(1)-1 01 市街地(DID補正)(1)-1 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 734		

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
道路修繕						
			式			
舗装版撤去工						
			式			
路面切削工						
			式			
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α	1,190	m2				工種 第0001号表
運搬処理工						
			式			
殻運搬（路面切削） DID区間あり 8.5km以下 労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α	60	m3				工種 第0002号表
殻処分 アスファルト 労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α	140	t				工種 第0003号表
舗装工						
			式			

松 本 市

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装打換え工						
			式			
表層（車道・路肩部） 労務単価割増係数 $1.500+0.000 \times \text{賃金比} \alpha$	1,190	m ²				工種 第0004号表
アスカーブ 労務単価割増係数 $1.500+0.000 \times \text{賃金比} \alpha$	10	m				工種 第0005号表
区画線工			式			
区画線工			式			
ペイント式区画線（機・労のみ） 労務単価割増係数 $1.500+0.000 \times \text{賃金比} \alpha$	1,440	m				工種 第0006号表
ペイント式区画線（材料費のみ） 労務単価割増係数 $1.500+0.000 \times \text{賃金比} \alpha$	380	m				工種 第0007号表
溶融式区画線（機・労のみ） 労務単価割増係数 $1.500+0.000 \times \text{賃金比} \alpha$	9	m				工種 第0008号表
溶融式区画線（材料費のみ） 労務単価割増係数 $1.500+0.000 \times \text{賃金比} \alpha$	3	m				工種 第0009号表

松 本 市

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設工											
					式						
交通管理工											
					式						
交通誘導警備員											
	労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α	8			人日					工種 第0010号表	
直接工事費											
運搬費											
運搬費											
					式						
運搬費											
					式						
建設機械運搬費											
		2			回					工種 第0011号表	
共通仮設費率計算額											

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	補正無の率 0.1709										
						補正後の率	0.2393				
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費											
	補正無の率 0.4083										
						補正後の率	0.4988				
工事原価											
一般管理費等											
	補正無の率 0.2249										
						前払率補正	1.0000				
工事価格計											
消費税等相当額計											
	率 0.1000										
工事費計											

(工事費内訳書)

*****本工事費*****

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額	率	0.0389									

路面切削

工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0008

全面切削6cm以下(4000m²以下)

勞務單価割増係数 $1.500+0.000 \times \text{賃金比} \alpha$

[illegible]

殼運搬（路面切削）

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0009

DID区間あり 8.5km以下

勞務單価割増係数 $1.500+0.000 \times \text{賃金比} \alpha$

[illegible]

アスファルト

勞務單価割増係数 $1.500+0.000 \times \text{賃金比} \alpha$

頁0-0010

[illegible]

表層（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0004号表

頁0-0011

勞務單価割増係数 $1.500+0.000 \times \text{賃金比} \alpha$

[illegible]

アスカーブ

工種明細表

工種 第0005号表

頁0-0012

勞務単価割増係数 $1.500+0.000 \times \text{賃金比} \alpha$

[illegible]

ペイント式区画線（機・労のみ）

工種明細表

工種 第0006号表

頁0-0013

勞務單価割増係数 $1.500+0.000 \times \text{賃金比} \alpha$

[illegible]

ペイント式区画線（材料費のみ）

工種明細表

工種 第0007号表

頁0-0014

勞務單価割増係数 $1.500+0.000 \times \text{賃金比} \alpha$

[illegible]

溶融式区画線（機・労のみ）

工種明細表

工種 第0008号表

頁0-0015

勞務單価割増係数 $1.500+0.000 \times \text{賃金比} \alpha$

[illegible]

溶融式区画線（材料費のみ）

工種明細表

工種 第0009号表

頁0-0016

勞務單価割増係数 $1.500+0.000 \times \text{賃金比} \alpha$

[illegible]

交通誘導警備員

工種明細表

工種 第0010号表

頁0-0017

勞務單価割増係数 $1.500+0.000 \times \text{賃金比} \alpha$

[illegible]

建設機械運搬費

工種明細表

工種 第0011号表

頁0-0018

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0019

路面切削

全面切削6cm以下(4000m2以下)

段差すりつけの撤去作業あり

施工 第0 -0001号表

1 m2 当り

機械構成比： 53.46%

労務構成比：

34.47%

材料構成比：

12.07%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス3次 切削幅2.0m×深23cm	32.54%	供用日		路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス3次		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式] ホッパ容量1.5m3	6.49%	供用日		路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		
普通作業員	12.00%	人		普通作業員		
土木一般世話役	3.54%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	3.43%	人		特殊作業員		
運転手 (特殊)	3.38%	人		運転手 (特殊)		

施 工 内 訳 表

頁0-0020

路面切削

全面切削6cm以下(4000m2以下)

機械構成比： 53.46% 労務構成比：

段差すりつけの撤去作業あり

34.47% 材料構成比： 12.07%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0001号表

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー パトロール給油	8.81%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2以下) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				段差すりつけの撤去作業：段差すりつけの撤去作業あり		

施 工 内 訳 表

頁0-0021

殻運搬（路面切削）

施工 第0 -0002号表

DID区間あり

8.5km以下

1

m3 当り

機械構成比： 42.46%

労務構成比：

43.37%

材料構成比：

14.17%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	42.46%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手（一般）	43.37%	人		運転手（一般）		
軽油 小型ローリー パトロール給油	14.17%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				運搬距離：8.5km以下		

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0003号表

頁0-0022

(有)上條丸田組

100

t

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円／t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0023

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0004号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.71% 労務構成比： 11.14% 材料構成比： 87.15% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014 舗装幅2. 3～6 m	1.09%	日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量8～2 0 t	0.17%	日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス2次 質量1 0～1 2 t	0.17%	日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員	3.99%	人		普通作業員		
特殊作業員	2.29%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	2.23%	人		運転手（特殊）		

施 工 内 訳 表

頁0-0024

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0004号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.71%

労務構成比： 11.14%

材料構成比： 87.15%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	0.78%	人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（2 0 F）〔再生材 混入率50%以下〕	83.67%	t		アスファルト混合物 密粒度（2 0）		
アスファルト乳剤 P K－4 タックコート用	2.75%	L		アスファルト乳剤 P K－4 タックコート用		
軽油 小型ローリー パトロール給油	0.61%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0026

アスカープ

195cm2以上215cm2未満

機械構成比： 4.09%

労務構成比：

再生 細粒度（13）

54.95%

材料構成比：

40.96%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0005号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	2.32%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン] 4. 0～4. 5m3／h	1.54%	供用日		アスファルトカーバ [ガソリンエンジン]		
普通作業員	24.76%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.79%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	9.50%	人		特殊作業員		
運転手（一般）	7.80%	人		運転手（一般）		

施 工 内 訳 表

頁0-0027

アスカープ

195cm2以上215cm2未満

機械構成比： 4.09%

労務構成比：

再生 細粒度（1 3）

54.95%

材料構成比：

40.96%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0005号表

標準単価： 1

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
③再生アスファルト混合物 細粒度（1 3） [再生材 混入率50%以下]	39.42%	t		再生アスファルト混合物 細粒度（1 3）		
軽油 小型ローリー パトロール給油	1.07%	L		軽油 パトロール給油		
ガソリン レギュラー スタンド	0.39%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
断面積：195cm2以上215cm2未満 アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				材料：再生 細粒度（1 3） アスファルト混合物夜間割増：夜間割増あり		

施 工 内 訳 表

頁0-0028

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0006号表

ペイント式（車載式）

実線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（ペイント式・車載式） 豪雪無 実線1 5 c m 制約無 夜間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：実線 1 5 c m 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1 日未満用）		

施 工 内 訳 表

頁0-0029

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0007号表

ペイント式（車載式）

実線 15cm

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（加熱型） 2種B 溶剤型 白	70.000	L			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号	59.000	k g			
軽油 小型ローリー パトロール給油	34.000	L			
諸雑費	3.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：実線 15cm 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）		

施 工 内 訳 表

頁0-0030

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0008号表

溶融式（手動）

ゼブラ 4 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 ゼブラ 4 5 c m 制約無 夜間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：ゼブラ 4 5 c m 塗布厚：塗布厚 1. 5 mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0031

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0009号表

溶融式（手動）

ゼブラ 45cm

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	75.000	kg			
軽油 小型ローリー パトロール給油	98.000	L			
諸雑費	5.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量15～18% 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：ゼブラ 45cm 塗布厚：塗布厚 1.5mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0010号表

頁0-0032

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員B					

施 工 内 訳 表

頁0-0033

貨物自動車運搬費

施工 第0 -0011号表

路面切削機 ホイール・廃材積込装置 2m 片道運搬距離1. 8 km

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃料金	1.000	回			
被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料	0.000	日（供日）			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	台			
運搬区分：路面切削機 ホイール・廃材積込装置 2m その他の諸料金の有無：その他の諸料金なし 運搬中の賃料（損料）（円／供用日）：			片道運搬距離（km）：1.8 運搬中の賃料（損料）の有無：運搬中の賃料（損料）あり		

松 本 市