

工事番号																	
																(様式 - 1)	
担当者		照査		審査者		歩掛担当		課長補佐		課長							
令和 6 年度 市道 1 0 9 5 号線舗装補修工事																閲覧設計書	
市道 1 0 9 5 号線																松本市 桐 1 丁目	
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負					
舗装補修工 L = 2 0 0 . 0 m W = 4 . 8 m 本工事は、「長野県土木工事共通仕様書(建設部)令和5年10月1日適用」、「長野県土木工事施工管理基準(建設部)令和5年10月1日適用」、「土木工事現場必携令和4年10月適用(長野県)」に準拠すること。 維持課 FAX : (0263)33-2939								施 工 期 間				日 間					
								起工予定年月日				令和 年 月 日					
								竣工予定年月日				令和 7 年 3 月 21 日					
								契約保証方法				金銭的保証					

総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 松本市 0 1 実施単価 49 1 0 中信 (1) 06.08.28			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 (%) 消費税率 (%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 冬期補正 (現管)	40 10 % 06 舗装 01 市街地(DID補正)(1)-1 01 市街地(DID補正)(1)-1 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 734			

本工事費

頁0-0003

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
道路修繕						
舗装版撤去工			式			
運搬処理工			式			
殻運搬（路面切削）			式			
労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α	49	m 3				工種 第0001号表
殻処分						
アスファルト						
労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α	113	t				工種 第0002号表
舗装工			式			
切削オーバーレイ工			式			
不陸整正						
補足材料なし						
労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α	983	m 2				工種 第0003号表

松 本 市

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
切削オーバーレイ 7 c m以下 一層 労務単価割増係数 1.500+0.000 × 賃金比 α	983	m 2			工種 第0004号表
付帯工		式			
区画線工		式			
ペイント式区画線 (機・労のみ) 実線 1 5 c m	260	m			工種 第0005号表
ペイント式区画線 (材料費のみ) 実線 1 5 c m	190	m			工種 第0006号表
溶融式区画線 (機・労のみ) ゼブラ 4 5 c m	23	m			工種 第0007号表
溶融式区画線 (材料費のみ) ゼブラ 4 5 c m	17	m			工種 第0008号表
溶融式区画線 (機・労のみ) 矢印・記号・文字 1 5 c m換算	150	m			工種 第0009号表
溶融式区画線 (材料費のみ) 矢印・記号・文字 1 5 c m換算	110	m			工種 第0010号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
矢羽根マーク設置						
	26	m ²				工種 第0011号表
ピクトグラム設置						
	1	箇所				工種 第0012号表
仮設工						
			式			
交通管理工						
			式			
交通誘導警備員(夜間) 労務単価割増係数 1.500+0.000 × 賃金比 α						
	5	人日				工種 第0013号表
交通誘導警備員(昼間)						
	4	人日				工種 第0014号表
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
運搬費						
運搬費						
			式			

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
運搬費										
				式						
建設機械運搬費 路面切削機 ホイール・廃材積込装置 2 m										
	2			回					工種 第0015号表	
*** 共通仮設費率計算額 ***										
補正無の率 0.1709				補正後の率	0.2393					
*** 共通仮設費計 ***										
*** 純工事費 ***										
*** 現場管理費 ***										
補正無の率 0.4083				補正後の率	0.4988					
*** 工事原価 ***										
*** 一般管理費等 ***										
補正無の率 0.2254				前払率補正	1.0000					
				契約保証補正	0.0004					

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
** 工事価格計 **											
** 消費税等 相当額計 **											
	率 0.1000										
** 工事費計 **											
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額											
	率 0.0389										

殻運搬（路面切削）

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬（路面切削） DID区間あり 7.5km以下						施工 第0 -0001号表
		1	m 3			
*** 単位当り ***						
		1	m 3			

殻処分

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

アスファルト

労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 処分費等 *							
処分費							施工 第0 -0002号表
		1		t			
* * * 単位当り * * *							
		1		t			

不陸整正

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

補足材料なし

労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正 補足材料なし						施工 第0 -0003号表
		1	m 2			
*** 単位当り ***						
		1	m 2			

切削オーバーレイ

工 種 明 細 表

7 c m以下 一層

労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α

工種 第0004号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
切削オーバーレイ工 7 c m以下 一層 段差すりつけなし						施工 第0 -0004号表
		1	m 2			
*** 単位当り ***						
		1	m 2			

ペイント式区画線（機・労のみ）

工種明細表

工種 第0005号表

頁0-0012

実線 15 cm

[illegible]

ペイント式区画線（材料費のみ）

工種明細表

工種 第0006号表

頁0-0013

実線 15 cm

[illegible]

ゼブラ 4 5 c m

工種 第0007号表

頁0-0014

[illegible]

ゼブラ 4 5 c m

工種 第0008号表

頁0-0015

[illegible]

矢印・記号・文字 15cm換算

工種 第0009号表

頁0-0016

[illegible]

矢印・記号・文字 15cm換算

工種 第0010号表

頁0-0017

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0011号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
矢羽根マーク設置工 750×1500 ペンガラ水性カラー塗装						
		1	m ²			
*** 単位当り ***						
		1	m ²			

ピクトグラム設置

工種明細表

工種 第0012号表

頁0-0019

[illegible]

交通誘導警備員(夜間)

工種明細表

工種 第0013号表

頁0-0020

勞務單価割増係数 $1.500 + 0.000 \times \text{賃金比 } \alpha$

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0014号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B						施工 第0 -0017号表
		1	人・日			
*** 単位当り ***						
		1	人日			

路面切削機 ホイール・廃材積込装置 2 m

工種 第0015号表

頁0-0022

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0023

殻運搬（路面切削）

施工 第0 -0001号表

DID区間あり 7.5km以下 1 m 3 当り
 機械構成比： 42.46% 労務構成比： 43.37% 材料構成比： 14.17% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	42.46%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手（一般）	43.37%	人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	14.17%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				運搬距離：7.5km以下		

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0002号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0025

不陸整正
補足材料なし

施工 第0 -0003号表

1 m 2 当り

機械構成比：24.18%		労務構成比：67.12%		材料構成比：8.70%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3 . 1 m		11.79%	供用日			モータグレーダ[土工用] 排ガス2次			
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量10 t		9.34%	供用日			ロードローラ[マカダム] 排ガス2次			
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量8～20 t		3.05%	日			タイヤローラ賃料			
運転手(特殊)		42.41%	人			運転手(特殊)			
特殊作業員		13.04%	人			特殊作業員			
普通作業員		9.43%	人			普通作業員			

施 工 内 訳 表

不陸整正
補足材料なし

施工 第0 -0003号表

1 m 2 当り

機械構成比： 24.18% 労務構成比： 67.12% 材料構成比： 8.70% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	2.24%	人		土木一般世話役		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	8.70%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料なし				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0027

切削オーバーレイ工
7 c m以下 一層

段差すりつけなし

施工 第0 -0004号表

100

m 2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.110	人			
特殊作業員	0.330	人			
普通作業員	0.549	人			
再生アスファルト混合物 密粒度 (2 0 F) [再生材 混入率50%以下]	12.573	t			
アスファルト混合物夜間割増額	12.573	t			
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	126.000	L			
路面切削機運転 (機 - 1 8) ホイール・廃材積込・排ガス3次 2 . 0 m	0.110	日			施工 第0-0005号表
路面清掃車運転 (機 - 1 9) ブラシ・四輪式・路面切削用 1 . 5 m 3	0.110	日			施工 第0-0006号表
アスファルトフィニッシャ運転 機 - 1 8 ホイール型・排ガス3次 2 . 3 ~ 6 . 0 m	0.110	日			施工 第0-0007号表
ロードローラ運転 (機 - 1 8) マカダム 運転質量10 ~ 12 t 排出ガス対策型2次基準	0.110	日			施工 第0-0008号表
タイヤローラ運転 (機 - 2 8) 質量8 ~ 20 t 排出ガス対策型2次基準	0.110	日			施工 第0-0009号表
諸雑費	14.000	%			

施 工 内 訳 表

頁0-0028

切削オーバーレイ工
7 c m以下 一層

施工 第0 -0004号表

100 m 2 当り

段差すりつけなし

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
平均切削深さ：7 c m以下 段差すりつけ作業区分：段差すりつけなし 一層目のアスファルト混合物規格：再生 密粒度（ 2 0 F ）			即日舗設層数： 一層 一層目の舗装厚（ c m ）：5 一層目の締固め後密度（ t / m 3 ）標準 = 省：0		
一層目の瀝青材料の種類：プライムコート アスファルト混合物夜間割増：夜間割増あり 瀝青材（一層目）単価（円 / L ）：			アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし A s 混合物（一層目）単価（円 / t ）： 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0029

路面切削機運転（機 - 1 8）
ホイール・廃材積込・排ガス3次 2 . 0 m

施工 第0 -0005号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス3次 切削幅 2 . 0 m × 深 2 3 c m	1.310	供用日			
運転手（特殊）	1.000	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	235.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：ホイール・廃材積込・排ガス3次 2 . 0 m 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 特殊運転手（人 / 日）：1			供用日当運転時間：0 路面切削機（供用日 / 日）：1.31 軽油（L / 日）：235		

施 工 内 訳 表

頁0-0030

路面清掃車運転 (機 - 19)
ブラシ・四輪式・路面切削用 1.5m³

施工 第0 -0006号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削用] ホッパ容量 1.5m ³	1.310	供用日			
運転手 (一般)	0.980	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	43.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：ブラシ・四輪式・路面切削用 1.5m ³ 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手 (人 / 日) : 0.98			供用日当運転時間 : 0 路面清掃車 (供用日 / 日) : 1.31 軽油 (L / 日) : 43		

施 工 内 訳 表

頁0-0031

アスファルトフィニッシャ運転 機 - 1 8
ホイール型・排ガス3次 2 . 3 ~ 6 . 0 m

施工 第0 -0007号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 排ガス3次 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	1.390	供用日			
運転手 (特殊)	1.000	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	48.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：ホイール型・排ガス3次 2 . 3 ~ 6 . 0 m 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 特殊運転手 (人 / 日) : 1			供用日当運転時間 : 0 アスファルトフィニッシャ (供用日 / 日) : 1.39 軽油 (L / 日) : 48		

施 工 内 訳 表

頁0-0032

ロードローラ運転（機 - 18）

マカダム 運転質量10～12t

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0008号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量10t	1.390	供用日			
運転手（特殊）	1.000	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	27.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：マカダム 運転質量10～12t 供用日当運転時間：0 ロードローラ（供用日／日）：1.39 軽油（L／日）：27			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 特殊運転手（人／日）：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0033

タイヤローラ運転 (機 - 28)
質量8～20t

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0009号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タイヤローラ賃料 排ガス2次 質量8～20t	1.160	供用日			
運転手(特殊)	1.000	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	30.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格： 質量8～20t タイヤローラ(供用日/日)：1.16 軽油(L/日)：30			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準 特殊運転手(人/日)：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0034

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0010号表

ペイント式（車載式）

実線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（ペイント式・車載式） 豪雪無 実線 1 5 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：実線 1 5 c m 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1 日未満用）		

施 工 内 訳 表

頁0-0035

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0011号表

ペイント式（車載式）

実線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（加熱型） 2 種 B 溶剤型 白	70.000	L			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1 号	59.000	k g			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	34.000	L			
諸雑費	3.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：実線 1 5 c m 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1 日未満用）		

施 工 内 訳 表

頁0-0036

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0012号表

溶融式（手動）

ゼブラ 4 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 ゼブラ 4 5 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：ゼブラ 4 5 c m 塗布厚：塗布厚 1 . 5 m m 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1 日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時 ～ 6 時 ）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0037

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0013号表

溶融式（手動）

ゼブラ 4 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（溶融型） 3 種 1 号 ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白	1,700.000	k g			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1 号	75.000	k g			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	75.000	k g			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	98.000	L			
諸雑費	5.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：ゼブラ 4 5 c m 塗布厚：塗布厚 1 . 5 m m 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0038

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0014号表

溶融式（手動）

矢印・記号・文字 1 5 c m換算

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 矢印等 1 5 c m換算 制約無 昼間	1,200.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字 1 5 c m換算 塗布厚：塗布厚 1 . 5 m m 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0015号表

溶融式（手動）

矢印・記号・文字 1 5 c m換算

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（溶融型） 3 種 1 号 ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白	684.000	k g			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1 号	30.000	k g			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	30.000	k g			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	132.000	L			
諸雑費	5.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字 1 5 c m換算 塗布厚：塗布厚 1 . 5 m m 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

交通誘導警備員 B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0016号表

頁0-0040

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 B					

交通誘導警備員 B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0017号表

頁0-0041

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 B					

施 工 内 訳 表

頁0-0042

貨物自動車運搬費

施工 第0 -0018号表

路面切削機 ホイール・廃材積込装置 2 m 片道運搬距離 5 k m

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃料金	1.000	回			
被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料	0.000	日（供日）			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	台			
運搬区分：路面切削機 ホイール・廃材積込装置 2 m その他の諸料金の有無：その他の諸料金なし 運搬中の賃料（損料）（円／供用日）：			片道運搬距離（k m）：5 運搬中の賃料（損料）の有無：運搬中の賃料（損料）あり		