様式第9号(別表第3関係)

対象機器等一覧

記入例

 開口部区分
 小
 中
 大

 内窓、外窓
 1 . 7 ㎡未満
 1 . 7 ㎡以上3 . 5 ㎡未満
 3 . 5 ㎡以上

 窓ガラス
 0 . 6 ㎡未満
 0 . 6 ㎡以上1 . 2 ㎡未満
 1 . 2 ㎡以上

創工ネ設備(対象:新築住宅・既築住宅)

太陽光発電設備

設置したモジュール型式ごとに1枚

メーカー			あた	りの定格出力・設置枚数を記入	
モジュール型式	000260000		•	000130000	
最大出力と使用枚数	2 6 0 W ×	12枚	•	1 3 0 W ×	8枚

#### 埶利用設備

THI XII I CITY	
対象機器等	
メーカー	
型式・商品名	
<u> </u>	Т

## 蓄エネ設備(対象:新築住宅・既築住宅)

	定置型蓄電設備	電気自動車	電気自動車等充給電設備(V2H)			
メーカー						
型式	•	-				

# パッケージ型番の場合、蓄電池本体の型番も記入

省エネ設備(対象:既築住宅)

開口部の断熱改修、LED照明器具

## 計算した面積で「大・中・小」の区分を記入

No.	対象機器等	施工場所	メーカー	型式・商品名	開口部(面積は小数第2位未満を切り捨て)				LED
NO.	7.136.1次15.4				幅(mm)	高さ(mm)	面積(m²)	区分┡	光束(Im)
1	内窓	洗面脱衣室			727	1120	0.81	小	
2	外窓	和室	"		1325	1640	2.17	中	
3	ガラス	1階洋室	"		1103	530	0.58	小	
4	玄関ドア	玄関		K2 N00型	1433	2066	2.96		
5	勝手口ドア	台所	"	1	973	1782	1.73		
6	L E D	玄関ホール		,					800
7	L E D	1階廊下	"						400
8					「玄関ドア」は商品名の他に型式(N00型)や断熱仕様 (K2·D2仕様等)がある場合は記入してください。				<b>北劫</b>
9									
10									2016
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
					1	1			

### 高効率給湯器等

対象機器等	エコキュート
メーカー	
型式・商品名	0000