

材料名	種別・口径		規格基準	会社名	
水道用ダクタイル鋳鉄管用	直管	GX形	φ75～φ400	㈱クボタ ㈱栗本鐵工所 日本鋳鉄管㈱ ㈱ハズ	
	異形管				JWWA G 120
	直管	NS形	φ75～φ500		JWWA G 121
	異形管				JWWA G 113
	直管	K形	φ75～φ250		JWWA G 114
	異形管				JWWA G 113
水道配水管用ポリエチレン管	直管		φ50～φ200	㈱クボタメックス㈱ 積水化学工業㈱	
	異形管				JWWA K 144
	PE挿し口付鋳鉄製T字管		φ75～φ200		PTC G 32
特殊押輪	K形	半周タイプ	φ75～φ250	㈱クロダイト コスモ工機㈱ 大成機工㈱	
同軸抜止押輪		耐震性能3DkN以上			松本市承認品
		耐震性能3DkN以上			
押輪	NS形	φ75～φ500		㈱クボタ ㈱栗本鐵工所 日本鋳鉄管㈱ ㈱ハズ クロダイト	
帽	K形	φ75～φ400		㈱クボタ ㈱栗本鐵工所 日本鋳鉄管㈱ ㈱ハズ	
	NS形	φ75～φ450			
	NS(E種)	φ75～φ150			
	GX形	φ75～φ400			
ソフトシール仕切弁	PE挿し口付	HPPE	φ50～φ200	㈱クボタ ㈱栗本鐵工所 日本鋳鉄管㈱ ㈱ハズ クロダイト	
	PE片受け		φ50～φ150		
	PEメカニカル		φ50～φ200		
	DIP	K形	φ50～φ450		JWWA B 120準拠
	受挿し	K形、NS形、GX形	φ75～φ300		JWWA B 120準拠
	両受け				
	受挿し	NS(E種)	φ75～φ150		JWWA B 120準拠
	両受け				
バタフライ仕切弁	NS形	φ350～φ500		㈱クボタ ㈱栗本鐵工所 前澤工業㈱ 角田鉄工	
制水弁延長ロッド棒(継棒)	30cm～100cm		松本市承認品	㈱クボタ ㈱栗本鐵工所 前澤工業㈱ 角田鉄工	
コンクリートベース(小)	400×200×60		松本市承認品	山富産業㈱	
急速空気弁	FCD		φ13、20、25、75、100、150	㈱クボタ ㈱栗本鐵工所 前澤工業㈱ 角田鉄工	
	カムレバーロック式 ボールコック付、フランジ一体型		φ25		JWWA B 137準拠
減圧弁	φ50～φ250		松本市承認品	角田鉄工㈱ ㈱クボタ ㈱栗本鐵工所 前澤工業㈱ 角田鉄工	
ストレーナー	φ50～φ250		松本市承認品	角田鉄工㈱ ㈱クボタ ㈱栗本鐵工所 前澤工業㈱ 角田鉄工	
消火栓	地上式単口消火栓			B 135:2019	
		水抜付	角田鉄工㈱ 協和工業㈱ ㈱クボタ ㈱栗本鐵工所 前澤工業㈱ 角田鉄工		
	地下式単口消火栓	空気弁付		JWWA B 103準拠	
		排気弁			
	空気弁内臓			協和工業㈱	
地下式消火栓開閉キー	80cm		松本市承認品	協和工業㈱	
消火栓受台L形	H400×L390×W100		松本市承認品	山富産業㈱	
補修弁レバー式	DIP φ75mm L=10、15、20cm 7.5K用		JWWA B 126	角田鉄工㈱ 協和工業㈱ ㈱クボタ ㈱栗本鐵工所 前澤工業㈱ 角田鉄工	
ボール式副弁 レバー式	急排空気弁用	φ75～φ150		JWWA B 126準拠	
フランジパッキン	ゴム	φ50～φ250		㈱クボタ ヨツギ㈱	
	LSP	φ50～φ400			
	マルチメタル入り	φ50～φ100			
ボルトナット	フッ素樹脂塗装合金ボルトナット	T頭	φ50～φ100	JWWA G 114	
		六角			
	絶縁ボルトナット	フランジ用			㈱クロダイト サンエス護謨工業㈱
	SUS絶縁ボルトナット	六角			

材料名	種別・口径		規格基準	会社名	
フランジ短管	φ75 L=10~40cm		JWWA G 114	㈱クボタ ㈱栗本鉄工所 ㈱ハズ	
フランジ補強金具	φ75~φ200		松本市承認品	コスモ工機㈱ 大成機工㈱	
フランジサポート					
消火栓鑄鉄蓋	跳ね飛び防止タイプ		松本市型	㈱トミス	
排水栓鑄鉄蓋					
空気弁鑄鉄蓋					
レジンコンクリートボックス			松本市型		
円形ハイブラボックス			松本市型		
円形空気弁鑄鉄蓋			松本市型	㈱トミス 長島鑄物㈱	
円形レジンコンクリートボックス			松本市型		
仕切弁用鑄鉄ボックス	長尺		松本市型	㈱トミス	長島鑄物㈱ 日之出水道機器㈱
	短尺		松本市型		
仕切弁用鑄鉄ボックス台座	ハイブラ		松本市型		
	コンクリ		松本市型	長島鑄物㈱	
補修用仕切弁鑄鉄ボックス			松本市型		
制水弁筐高さ調整筒	1200~1700mm		松本市型	㈱トミス	
ダクタイトル鑄鉄管用異種管継手	DIP×HPPE K形、SⅡ形、NS形、GX形	φ75~φ200	PTC G 32	クボタケミックス㈱	積水化学工業㈱
PVC管用異種管継手	HIVP×HPPE	φ50、φ75	松本市承認品		
VAジョイント	VP×ACP	φ50~φ150	松本市承認品		
VCジョイント	VP×CIP	φ50~φ100×75VP	松本市承認品		
CAジョイント	CIP×ACP	φ100、φ150	松本市承認品		
VCジョイント片落	VP×CIP片落	φ75×50、φ100×75	松本市承認品	㈱川西水道機器 コスモ工機㈱ 大成機工㈱	
VC短管1号片落ち	VP×CIP短管		松本市承認品		
VC短管1号	VP×CIP短管	φ50、φ75	松本市承認品		
VS ジョイント		φ50~φ150	松本市承認品		
VS キャップ		φ50~φ100	松本市承認品		
メカニカルジョイント型特殊継輪	K形 特殊押輪	φ75×3in~φ250×10in	松本市承認品		
スライドジョイント	7.5k・10k	φ50~φ250	松本市承認品	コスモ工機㈱ ㈱水研	
VAフレッサー		φ125	松本市承認品	㈱川西水道機器	
メカニカルソケット	PP	φ50~φ200	PTC G 30	㈱川西水道機器 コスモ工機㈱ 大成機工㈱ 前澤給装工業㈱	
	PC				
	PV				
メカニカルフランジ短管		φ75~φ200	PTC G 30		
メカニカルキャップ		φ50~φ200	PTC G 30		
メカニカルチーズ	フランジ	φ75~φ150	× φ75~φ150	PTC G 30	
			× φ50~φ150		
メカニカルバンド		φ50~φ150	11°1/4~90°	PTC G 30	
不断水分岐	DIP(フランジ式)	φ75~φ250	× φ50~φ250	松本市承認品	コスモ工機㈱ ㈱水研
	PE形挿し口		× φ50~φ200		
	K形受口		× φ75~φ250		大成機工㈱
	NS形挿し口		× φ75~φ200		
	HPPE	φ75~φ150	× φ75~φ150	松本市承認品	コスモ工機㈱ 大成機工㈱ ㈱水研
耐震型不断水分岐	K形受口	φ200~φ300	× φ200~φ300	松本市承認品	コスモ工機㈱ 大成機工㈱
	NS形挿し口	φ75~φ300	× φ75~φ150		
不断水弁	鑄鉄管用	ゲート型	φ75~φ300	松本市承認品	㈱水研
		ソフトソール仕切弁型			
	ACP用	φ3in~φ12in、φ75~φ300	φ75~φ250		コスモ工機㈱ 大成機工㈱
エアバック	φ40~φ200		松本市承認品	㈱クロダイト	
ストッパーサドル	エアバック挿入用		松本市承認品		
JSストッパー	鋼管用	φ32~φ50	松本市承認品	大成機工㈱	
	VP用				
防食キャップ	JSストッパー用	φ40、φ50	松本市承認品		
SKXソケット			松本市承認品		
SKジョイントソケット			松本市承認品	㈱川西水道機器	
埋水栓	材工共		松本市承認品	大成機工㈱	
ポリエチレン管(PE)	直管	φ13~φ50	JP K 002	クボタケミックス㈱	
	継手	φ13~φ50	JP K 012	㈱キッツ ㈱タブチ ㈱日邦バルブ 前澤給装工業㈱	

材料名	種別・口径		規格基準	会社名		
硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	直管	φ13~φ150	JWWA K 129	クボタケミックス㈱ 積水化学工業㈱		
衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)	直管		JWWA K 129			
	異形管	φ50~100	JWWA K 130			
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	直管	φ300×4000	松本市承認品			
TS 継手	φ13~φ150		AS 21	クボタケミックス㈱ 積水化学工業㈱ ㈱タブチ 前澤化成工業㈱		
HI 継手						
SUS	波状管	φ20、φ25	JWWA G 119	㈱タブチ ㈱日邦バルブ 前澤給装工業㈱		
	継手		JWWA G 116			
ビニールライニング鋼管	SGP-VB	φ15~φ150	JWWA K 116	積水化学工業㈱		
LGP 継手	φ15~φ150		松本市承認品	日本継手㈱ ㈱リケン		
ボール式サドル分岐栓	DIP	φ50~φ350	× φ20~φ50	JWWA B 117	㈱タブチ ㈱日邦バルブ 前澤給装工業㈱	
	HIVP	φ50、φ75				× φ20~φ30、× φ20、φ25
分水栓キャップ	φ13~φ30		松本市承認品	㈱タブチ ㈱日邦バルブ		
鋳鉄サドル付分水栓HPPE用	φ50~φ200	× φ20~φ50	JWWA B 136			
EFサドル付分水栓			JWWA K 145			
EFサドル	φ50~φ150		× φ25、φ50	JWWA K 145		
ステンレス製サドル付分水栓	DIP	φ50~φ350	× φ20~φ50	JWWA B 139	前澤給装工業㈱ 積水化学工業㈱	
	HPPE	φ50~φ150				× φ20、φ25
密着コア	鋼製	φ20~φ50		松本市承認品		㈱タブチ ㈱日邦バルブ 前澤給装工業㈱
	ステンレス製					
	不銹水分岐用鋼製				φ50~φ150	
インナーコア	HPPE用	φ100~φ150		松本市承認品	コスモ工機㈱ 大成機工㈱	
MCユニオン	VP13~VP50		松本市承認品	前澤化成工業㈱		
HI補修用継手	VP13~VP25		松本市承認品			
メータープッシング	φ20×13、φ25×20		松本市承認品	前澤給装工業㈱	㈱タブチ ㈱日邦バルブ	
ユニオンパイプナット	φ13~φ25(止、量)		松本市承認品			
袋ナット(パッキン含)	φ13~φ50		松本市承認品			
ユニオンソケット(袋ナット付)	φ25		松本市承認品			
ポリエチレンスリーブ	φ50~φ600		JWWA K 158			
埋設シート	50mm×20m		松本市承認品	㈱クボタ ㈱栗本鐵工所 サンエス護謨工業㈱ ヨツギ㈱	㈱クボタ ㈱栗本鐵工所	
埋設表示テープ/管明示テープ	50mm×20m		松本市承認品			
水道用ロケーティングワイヤー	φ4.4		松本市承認品	松本市承認品	フジテコム㈱	
水道用識別マーカー			松本市承認品	松本市承認品	フジテコム㈱	
防食フィルム	50mm~300mm		松本市承認品	松本市承認品	㈱タブチ ㈱日邦バルブ 前澤給装工業㈱	
HI-RR	荷受ソケット	φ50~φ100	JWWA K 130	クボタケミックス㈱ 積水化学工業㈱	㈱川西水道機器 大成機工㈱	
	離脱防止金具					
逆止弁	φ13~φ30		JWWA B 129	㈱タブチ ㈱日邦バルブ 前澤給装工業㈱		
甲止水栓	φ13~φ25		JWWA B 108			
ボール式止水栓	φ20~φ30		JWWA B 108			
逆止付ボール止水栓	φ20~φ30		松本市承認品			
止水栓鉄筐	LHVSG-51PK		松本市承認品	㈱トミス		
止水栓表函	角型 鋳鉄(大)		松本市承認品			
レジコン用止水栓鉄蓋	470×70		松本市承認品			
止水栓レジコンボックス			松本市承認品			
止水栓コンクリート底板	600×200×40		松本市承認品			
レジコンボックス(角大 角BOX)	t=300		松本市承認品			
レジコンボックス調整リング(角大 角BOX)	調整厚1cm		松本市承認品			
レジコンボックス調整リング(角大 角BOX)	調整厚3cm		松本市承認品			
レジコンボックス調整リング(角大 角BOX)	調整厚5cm		松本市承認品			
止水栓底板	200×100		松本市承認品			
止水栓用コンクリートボックス	(大)340×440×250 40kg		松本市承認品			
コンクリート基礎ベース	止水栓用 0.6×0.2×0.1		松本市承認品			
(改)止水栓表函	(大)		松本市承認品			
(改)基礎ベース	合成プラスチック		松本市承認品			
メーターボックス	FRP耐寒蓋付(小)(大)		松本市承認品	日之出水道機器㈱ 前澤化成工業㈱		
	鋳鉄表函(小)(大)		松本市承認品			