

松本市上下水道局下水道課

令和 7 年度下水道工事材料単価表 公開用

令和 7 年 6 月 1 日適用

1 はじめに

本単価表は、松本市上下水道局下水道課が発注する建設工事の予定価格等を算出するために設定している設計単価です。

2 注意事項

- (1) 単価は、松本市上下水道局下水道課の独自調査及び、(財)建設物価調査会、(財)経済調査会で市販している物価書籍（以下、刊行物単価）の 4 月号に掲載されている単価に基づき定めた単価です。
- (2) 下請け契約における労務単価や受注者と製造会社又は販売代理店等の単価拘束するものではありません。
- (3) 本単価表は閲覧により公表されています。（刊行物単価は除く）
- (4) 本書記載の価格には消費税は含まれていません。

3 問合せ等

単価の決定方法・見積徴収先・市場単価の補正等、具体的な問合せについてはお答えできません。

目次

塩ビ製品（6月1日改定）	・ ・ ・	1
コンクリート二次製品（6月1日改定）	・ ・ ・	7
建設発生土及び産業廃棄物処分費（6月1日改定）	・ ・ ・	10

令和7年度 下水道工事積算単価表（塩ビ製品）

種 別	規 格 寸 法	単位	決定単価(円)
（塩ビ製品）			
本管用片受（リブ付塩ビ管用）	φ150 PRP コム輪差口	本	刊行物単価
〃	φ200 PRP コム輪差口	本	刊行物単価
〃	φ250 PRP コム輪差口	本	刊行物単価
〃	φ300 PRP コム輪差口	本	刊行物単価
〃	φ350 PRP コム輪差口	本	刊行物単価
〃（下水道用ポリエチレン管用）	φ100 PE-SE EF受口	本	刊行物単価
〃	φ150 PE-SE EF受口	本	刊行物単価
本管用両受（塩ビ管用）	φ150 WSRA コム輪受口	本	8,260
〃	φ200 WSRA コム輪受口	本	13,600
〃	φ250 WSRA コム輪受口	本	20,900
〃	φ300 WSRA コム輪受口	本	29,700
〃（リブ付塩ビ管用）	φ200 WPRP コム輪受口	本	15,500
〃	φ250 WPRP コム輪受口	本	23,300
〃	φ300 WPRP コム輪受口	本	32,800
取付管用片受（塩ビ管用）	φ100 SRB コム輪受口 L=4.0m	本	3,180
〃	φ125 SRB コム輪受口 L=4.0m	本	5,130
〃	φ150 SRB コム輪受口 L=4.0m	本	7,370
〃	φ100 SRB コム輪受口 L=0.8m	本	刊行物単価
〃	φ125 SRB コム輪受口 L=0.8m	本	刊行物単価
〃	φ150 SRB コム輪受口 L=0.8m	本	刊行物単価
管材等			
圧送管用曲管	φ100 11 1/4° PE-11BS EF受口	個	刊行物単価
〃	φ100 22 1/2° PE-22BS EF受口	個	刊行物単価
〃	φ100 45° PE-45BS EF受口	個	刊行物単価
〃	φ100 90° PE-90BS EF受口	個	刊行物単価
取付管用自在曲管	φ100 0° SRF コム輪受口	個	刊行物単価
〃	φ100 15° SRF コム輪受口	個	刊行物単価
〃	φ100 30° SRF コム輪受口	個	刊行物単価
〃	φ100 45° SRF コム輪受口	個	刊行物単価
〃	φ100 60° SRF コム輪受口	個	刊行物単価
〃	φ100 75° SRF コム輪受口	個	刊行物単価
〃	φ150 0° SRF コム輪受口	個	刊行物単価
〃	φ150 15° SRF コム輪受口	個	刊行物単価
〃	φ150 30° SRF コム輪受口	個	刊行物単価
〃	φ150 45° SRF コム輪受口	個	刊行物単価
〃	φ150 60° SRF コム輪受口	個	刊行物単価
〃	φ150 75° SRF コム輪受口	個	刊行物単価
取付管用支管（塩ビ管用）	φ350-150 90° SVR コム輪受口	個	4,980
〃（ヒューム管用）	φ350-150 90° SHR コム輪受口	個	4,980
〃（リブ付塩ビ管用）	φ200-150 90° SVR-PRP コム輪受口	個	刊行物単価
〃	φ250-150 90° SVR-PRP コム輪受口	個	刊行物単価
〃	φ300-150 90° SVR-PRP コム輪受口	個	刊行物単価
〃	φ350-150 90° SVR-PRP コム輪受口	個	7,100
取付管用自在支管（塩ビ管用）	φ350-150 90° SVRF コム輪受口	個	6,670
〃（ヒューム管用）	φ350-150 90° SHRF コム輪受口	個	6,670
〃（リブ付塩ビ管用）	φ200-150 90° SVRF-PRP コム輪受口	個	刊行物単価
〃	φ250-150 90° SVRF-PRP コム輪受口	個	刊行物単価
〃	φ300-150 90° SVRF-PRP コム輪受口	個	刊行物単価
〃	φ350-150 90° SVRF-PRP コム輪受口	個	9,520
副管用支管（塩ビ管用）	φ350-200 90° VS 差口	個	4,380
〃（リブ付塩ビ管用）	φ200-150 90° VS-PRP 差口	個	刊行物単価
〃	φ250-200 90° VS-PRP 差口	個	刊行物単価
〃	φ300-200 90° VS-PRP 差口	個	刊行物単価
〃	φ350-200 90° VS-PRP 差口	個	6,230
硬質塩ビ管用コンハート支管	φ200-150 コム輪受口	個	4,340
硬質塩ビ管用同径支管	φ150-150 コム輪受口	個	4,860

種 別	規 格 寸 法	単位	決定単価(円)
上流用マンホール継手 (塩ビ管管)	φ 200 MR コム輪受口	個	刊行物単価
〃	φ 250 MR コム輪受口	個	刊行物単価
〃	φ 300 MR コム輪受口	個	刊行物単価
〃	φ 350 MR コム輪受口	個	刊行物単価
〃 (リブ付塩ビ管管)	φ 200 MR-PRP 受口	個	刊行物単価
〃	φ 250 MR-PRP 受口	個	刊行物単価
〃	φ 300 MR-PRP 受口	個	刊行物単価
〃	φ 350 MR-PRP 受口	個	刊行物単価
下流用マンホール継手 (塩ビ管管)	φ 200 MSA 差口	個	刊行物単価
〃	φ 250 MSA 差口	個	刊行物単価
〃	φ 300 MSA 差口	個	刊行物単価
〃	φ 350 MSA 差口	個	刊行物単価
〃 (リブ付塩ビ管管)	φ 200 MSA-PRP コム輪差口	個	刊行物単価
〃	φ 250 MSA-PRP コム輪差口	個	刊行物単価
〃	φ 300 MSA-PRP コム輪差口	個	刊行物単価
〃	φ 350 MSA-PRP コム輪差口	個	刊行物単価
副管分岐用マンホール継手 (リブ付塩ビ管管)	φ 200 MRL-PRP 受口	個	刊行物単価
〃	φ 250 MRL-PRP 受口	個	刊行物単価
〃	φ 300 MRL-PRP 受口	個	刊行物単価
〃	φ 350 MRL-PRP 受口	個	刊行物単価
内副管用マンホール継手 (塩ビ管管)	φ 150-150	個	45,200
〃	φ 200-150	個	46,600
〃	φ 250-200	個	60,100
〃	φ 300-200	個	68,200
〃 (リブ付塩ビ管管)	φ 150-150 MRL-UC-PRP	個	34,300
〃	φ 200-150 MRL-UC-PRP	個	40,400
〃	φ 250-200 MRL-UC-PRP	個	53,200
〃	φ 300-200 MRL-UC-PRP	個	56,000
内副管用マンホール継手	φ 150-150-900 (貼付型)	個	25,600
〃	φ 200-150-900 (貼付型)	個	29,800
〃	φ 250-200-900 (貼付型)	個	69,300
〃	φ 300-200-900 (貼付型)	個	69,300
〃	φ 150-150-1200 (貼付型)	個	29,100
〃	φ 200-150-1200 (貼付型)	個	34,600
〃	φ 250-200-1200 (貼付型)	個	69,300
〃	φ 300-200-1200 (貼付型)	個	69,300
内副管用固定ベント (塩ビ管管)	φ 150	個	4,480
〃	φ 200	個	4,690
取付管用ます取付継手 (塩ビ管管)	φ 100 MSB 差口	個	刊行物単価
〃	φ 125 MSB 差口	個	刊行物単価
〃	φ 150 MSB 差口	個	刊行物単価
塩ビ製小型マンホール用本管自在継手 (塩ビ管管)	φ 150 PMF コム輪受口	個	刊行物単価
〃	φ 200 PMF コム輪受口	個	刊行物単価
〃	φ 250 PMF コム輪受口	個	刊行物単価
〃 (リブ付塩ビ管管)	φ 150 PMF-PRP 受口	個	刊行物単価
〃	φ 200 PMF-PRP 受口	個	刊行物単価
〃	φ 250 受口	個	28,400
塩ビ製小型マンホール用くら型マンホール継手 (塩ビ管管)	φ 150-300 KDRS コム輪受口	個	5,450
〃	φ 200-300 KDRS コム輪受口	個	6,980
〃	φ 250-300 KDRS コム輪受口	個	10,000
〃 (リブ付塩ビ管管)	φ 150-300 KDRS-PRP 受口	個	6,380
〃	φ 200-300 KDRS-PRP 受口	個	8,180
〃	φ 250-300 受口	個	12,000
変換継手 VU-RR受口へリブ差口	φ 200 RR-PRP コム輪差口	個	9,260
〃	φ 250 RR-PRP コム輪差口	個	14,800
〃	φ 300 RR-PRP コム輪差口	個	24,200
〃 リブ受口へVU差口Ⅰ型	φ 200 PRP-VU-Ⅰ 受口	個	9,300
〃	φ 250 PRP-VU-Ⅰ 受口	個	13,300
〃	φ 300 PRP-VU-Ⅰ 受口	個	19,300
〃 リブ受口へVU差口Ⅱ型	φ 200 PRP-VU-Ⅱ 受口	個	14,100
〃	φ 250 PRP-VU-Ⅱ 受口	個	19,700

種 別	規 格 寸 法	単位	決定単価(円)
〃	φ300 PRP-VU-II 受口	個	27,900
〃 VU差口～リフ差口	φ200 VU-PRP コム輪差口	個	12,200
〃	φ250 VU-PRP コム輪差口	個	16,400
〃	φ300 VU-PRP コム輪差口	個	23,600
〃 陶管、ヒューム管～塩ビ管	φ150 砂付	個	2,680
〃	φ150 コム輪	個	
カテ (塩ビ取付管用)	φ100 WR コム輪受口	個	2,130
〃	φ125 WR コム輪受口	個	2,520
〃	φ150 WR コム輪受口	個	2,990
〃	φ200 WR コム輪受口	個	6,820
〃 (取付管用)	φ250 WTB 接着受口	個	刊行物単価
〃	φ300 WTB 接着受口	個	刊行物単価
〃 (リフ付塩ビ本管用)	φ200 SYR-PRP 受口	個	8,970
〃	φ250 SYR-PRP 受口	個	11,200
〃	φ300 SYR-PRP 受口	個	14,600
〃 (下水道用ボリエチレン管用)	φ100 PE-D EF受口	個	刊行物単価
DVキャップ (塩ビ管用)	φ100	個	584
〃	φ150	個	1,020
〃	φ200	個	2,550
排水キャップ (塩ビ管用)	φ100	個	163
〃	φ150	個	418
〃	φ200	個	1,090
ヤトリ継手 (塩ビ管用)	φ100	個	1,410
〃	φ150	個	2,300
〃	φ200	個	4,870
〃	φ250	個	11,200
インクレーサー (塩ビ管用)	φ150-100	個	849
〃	φ200-150	個	2,430
〃	φ250-200	個	5,310
〃	φ300-250	個	9,820
片落ち管 (下水道用ボリエチレン管用)	φ150-100 PE-INS EF受口	個	16,800
フランジ短管 (下水道用ボリエチレン管用)	φ100 PE-F 差口	個	22,900
〃	φ150 PE-F 差口	個	34,400
			0
下水道用埋設表示シート	W=400mm L=50m シンクフル	巻	15,400
〃	W=400mm L=50m タプル	巻	刊行物単価
下水道用埋設明示テープ	W=50 L=20m 粘着	巻	1,150
継ぎ手等			
塩ビ製小型マンホール (塩ビ管用)	φ150-300 DR コム輪受口	個	刊行物単価
〃	φ150-300 ST コム輪受口	個	刊行物単価
〃	φ150-300 KT コム輪受口	個	刊行物単価
〃	φ150-300 15° L コム輪受口 (右,左)	個	刊行物単価
〃	φ150-300 30° L コム輪受口 (右,左)	個	刊行物単価
〃	φ150-300 45° L コム輪受口 (右,左)	個	刊行物単価
〃	φ150-300 60° L コム輪受口 (右,左)	個	刊行物単価
〃	φ150-300 75° L コム輪受口 (右,左)	個	刊行物単価
〃	φ150-300 90° L コム輪受口 (右,左)	個	刊行物単価
〃	φ150-150-300 45° Y コム輪受口 (右,左)	個	刊行物単価
〃	φ150-150-300 90° Y コム輪受口 (右,左)	個	刊行物単価
〃	φ150-150-300 90° WY コム輪受口	個	45,600
〃	φ150-300 DR 差口	個	26,600
〃	φ150-300 ST 差口	個	26,600
〃	φ150-300 KT 差口	個	26,600
〃	φ150-300 15° L 差口 (右,左)	個	26,600
〃	φ150-300 30° L 差口 (右,左)	個	26,600
〃	φ150-300 45° L 差口 (右,左)	個	26,600
〃	φ150-300 60° L 差口 (右,左)	個	26,600
〃	φ150-300 75° L 差口 (右,左)	個	26,600
〃	φ150-300 90° L 差口 (右,左)	個	26,600
〃	φ150-150-300 45° Y 差口 (右,左)	個	33,900
〃	φ150-150-300 90° Y 差口 (右,左)	個	33,900

種 別	規 格 寸 法	単位	決定単価(円)
〃	φ150-150-300 90° WY 差口	個	37,500
〃	φ150-300 KDR 差口 H=0.6m	個	36,300
〃	φ150-300 KDR 差口 H=0.8m	個	37,500
〃	φ150-300 KDR 差口 H=1.0m	個	38,200
〃	φ150-300 KDR 差口 H=1.2m	個	39,000
〃	φ150-300 KDR 差口 H=1.4m	個	40,800
〃	φ150-300 KDR 差口 H=1.6m	個	41,600
〃	φ150-300 KDR 差口 H=1.8m	個	41,900
〃	φ150-300 KDR 差口 H=2.0m	個	42,700
〃	φ150-300 KDR用支管	個	4,810
塩ビ製小型マンホール (リフ付塩ビ管用)	φ150-300 ST-PRP 標準受口	個	28,200
〃	φ150-300 KT-PRP 標準受口	個	28,200
〃	φ150-300 15° L-PRP 標準受口 (右,左)	個	28,200
〃	φ150-300 30° L-PRP 標準受口 (右,左)	個	28,200
〃	φ150-300 45° L-PRP 標準受口 (右,左)	個	28,200
〃	φ150-300 60° L-PRP 標準受口 (右,左)	個	28,200
〃	φ150-300 75° L-PRP 標準受口 (右,左)	個	28,200
〃	φ150-300 90° L-PRP 標準受口 (右,左)	個	28,200
〃	φ150-150-300 45° Y-PRP 標準受口 (右,左)	個	41,600
〃	φ150-150-300 90° Y-PRP 標準受口 (右,左)	個	39,000
〃	φ150-300 ST-F-PRP 自在受口	個	33,800
〃	φ150-300 15° L-F-PRP 自在受口 (右,左)	個	33,800
〃	φ150-300 30° L-F-PRP 自在受口 (右,左)	個	33,800
〃	φ150-300 45° L-F-PRP 自在受口 (右,左)	個	33,800
〃	φ150-300 60° L-F-PRP 自在受口 (右,左)	個	33,800
〃	φ150-300 75° L-F-PRP 自在受口 (右,左)	個	33,800
〃	φ150-300 90° L-F-PRP 自在受口 (右,左)	個	33,800
〃	φ150-150-300 45° Y-F-PRP 自在受口 (右,左)	個	50,800
〃	φ150-150-300 90° Y-F-PRP 自在受口 (右,左)	個	47,900
〃	φ150-300 KDR-PRP 差口 H=0.6m	個	35,800
〃	φ150-300 KDR-PRP 差口 H=0.8m	個	37,500
〃	φ150-300 KDR-PRP 差口 H=1.0m	個	38,300
〃	φ150-300 KDR-PRP 差口 H=1.2m	個	39,000
〃	φ150-300 KDR-PRP 差口 H=1.4m	個	40,100
〃	φ150-300 KDR-PRP 差口 H=1.6m	個	40,900
〃	φ150-300 KDR-PRP 差口 H=1.8m	個	41,900
〃	φ150-300 KDR-PRP 差口 H=2.0m	個	42,700
〃	φ150-300 KDR-PRP用支管	個	6,000
塩ビ製小型マンホール (塩ビ管用)	φ200-300 DR コム輪受口	個	刊行物単価
〃	φ200-300 ST コム輪受口	個	刊行物単価
〃	φ200-300 KT コム輪受口	個	刊行物単価
〃	φ200-300 15° L コム輪受口 (右,左)	個	刊行物単価
〃	φ200-300 30° L コム輪受口 (右,左)	個	刊行物単価
〃	φ200-300 45° L コム輪受口 (右,左)	個	刊行物単価
〃	φ200-300 60° L コム輪受口 (右,左)	個	刊行物単価
〃	φ200-300 75° L コム輪受口 (右,左)	個	刊行物単価
〃	φ200-300 90° L コム輪受口 (右,左)	個	刊行物単価
〃	φ200-200-300 45° Y コム輪受口 (右,左)	個	刊行物単価
〃	φ200-200-300 90° Y コム輪受口 (右,左)	個	刊行物単価
〃	φ200-200-300 90° WY コム輪受口	個	47,800
〃	φ200-300 DR 差口	個	28,100
〃	φ200-300 ST 差口	個	28,100
〃	φ200-300 KT 差口	個	28,100
〃	φ200-300 15° L 差口 (右,左)	個	28,100
〃	φ200-300 30° L 差口 (右,左)	個	28,100
〃	φ200-300 45° L 差口 (右,左)	個	28,100
〃	φ200-300 60° L 差口 (右,左)	個	28,100
〃	φ200-300 75° L 差口 (右,左)	個	28,100
〃	φ200-300 90° L 差口 (右,左)	個	28,100
〃	φ200-200-300 45° Y 差口 (右,左)	個	36,100
〃	φ200-200-300 90° Y 差口 (右,左)	個	36,100
〃	φ200-200-300 90° WY 差口	個	40,300
〃	φ200-300 KDR 差口 H=0.6m	個	37,000
〃	φ200-300 KDR 差口 H=0.8m	個	38,200
〃	φ200-300 KDR 差口 H=1.0m	個	39,000
〃	φ200-300 KDR 差口 H=1.2m	個	39,900
〃	φ200-300 KDR 差口 H=1.4m	個	41,600
〃	φ200-300 KDR 差口 H=1.6m	個	42,300
〃	φ200-300 KDR 差口 H=1.8m	個	42,700
〃	φ200-300 KDR 差口 H=2.0m	個	43,400
〃	φ200-300 KDR用支管	個	6,190

種 別	規 格 寸 法	単位	決定単価(円)
塩ビ製小型マンホール (リフ付塩ビ管用)	φ200-300 ST-PRP 標準受口	個	29,000
〃	φ200-300 KT-PRP 標準受口	個	29,000
〃	φ200-300 15° L-PRP 標準受口 (右,左)	個	29,000
〃	φ200-300 30° L-PRP 標準受口 (右,左)	個	29,000
〃	φ200-300 45° L-PRP 標準受口 (右,左)	個	29,000
〃	φ200-300 60° L-PRP 標準受口 (右,左)	個	29,000
〃	φ200-300 75° L-PRP 標準受口 (右,左)	個	29,000
〃	φ200-300 90° L-PRP 標準受口 (右,左)	個	29,000
〃	φ200-200-300 45° Y-PRP コマ輪受口 (右,左)	個	49,400
〃	φ200-200-300 90° Y-PRP コマ輪受口 (右,左)	個	46,100
〃	φ200-300 ST-F-PRP 自在受口	個	37,200
〃	φ200-300 15° L-F-PRP 自在受口 (右,左)	個	37,200
〃	φ200-300 30° L-F-PRP 自在受口 (右,左)	個	37,200
〃	φ200-300 45° L-F-PRP 自在受口 (右,左)	個	37,200
〃	φ200-300 60° L-F-PRP 自在受口 (右,左)	個	37,200
〃	φ200-300 75° L-F-PRP 自在受口 (右,左)	個	37,200
〃	φ200-300 90° L-F-PRP 自在受口 (右,左)	個	37,200
〃	φ200-200-300 45° Y-F-PRP 自在受口 (右,左)	個	63,200
〃	φ200-200-300 90° Y-F-PRP 自在受口 (右,左)	個	60,300
〃	φ200-300 KDR-PRP 差口 H=0.6m	個	36,500
〃	φ200-300 KDR-PRP 差口 H=0.8m	個	38,300
〃	φ200-300 KDR-PRP 差口 H=1.0m	個	39,000
〃	φ200-300 KDR-PRP 差口 H=1.2m	個	40,100
〃	φ200-300 KDR-PRP 差口 H=1.4m	個	40,900
〃	φ200-300 KDR-PRP 差口 H=1.6m	個	41,600
〃	φ200-300 KDR-PRP 差口 H=1.8m	個	42,700
〃	φ200-300 KDR-PRP 差口 H=2.0m	個	43,500
〃	φ200-300 KDR-PRP用支管	個	7,580
塩ビ製小型マンホール (塩ビ管用)	φ250-300 DR コマ輪受口	個	刊行物単価
〃	φ250-300 ST コマ輪受口	個	刊行物単価
〃	φ250-300 KT コマ輪受口	個	刊行物単価
〃	φ250-300 15° L コマ輪受口 (右,左)	個	刊行物単価
〃	φ250-300 30° L コマ輪受口 (右,左)	個	刊行物単価
〃	φ250-300 45° L コマ輪受口 (右,左)	個	刊行物単価
〃	φ250-300 60° L コマ輪受口 (右,左)	個	刊行物単価
〃	φ250-300 75° L コマ輪受口 (右,左)	個	刊行物単価
〃	φ250-300 90° L コマ輪受口 (右,左)	個	刊行物単価
〃	φ250-250-300 45° Y コマ輪受口 (右,左)	個	刊行物単価
〃	φ250-250-300 90° Y コマ輪受口 (右,左)	個	刊行物単価
〃	φ250-300 DR 差口	個	
〃	φ250-300 ST 差口	個	36,100
〃	φ250-300 KT 差口	個	36,100
〃	φ250-300 15° L 差口 (右,左)	個	36,100
〃	φ250-300 30° L 差口 (右,左)	個	36,100
〃	φ250-300 45° L 差口 (右,左)	個	36,100
〃	φ250-300 60° L 差口 (右,左)	個	36,100
〃	φ250-300 75° L 差口 (右,左)	個	36,100
〃	φ250-300 90° L 差口 (右,左)	個	36,100
〃	φ250-250-300 45° Y 差口 (右,左)	個	
〃	φ250-250-300 90° Y 差口 (右,左)	個	60,000
〃	φ250-300 KDR 差口 H=0.6m	個	42,700
〃	φ250-300 KDR 差口 H=0.8m	個	43,100
〃	φ250-300 KDR 差口 H=1.0m	個	43,600
〃	φ250-300 KDR 差口 H=1.2m	個	44,600
〃	φ250-300 KDR 差口 H=1.4m	個	45,500
〃	φ250-300 KDR 差口 H=1.6m	個	45,600
〃	φ250-300 KDR 差口 H=1.8m	個	47,400
〃	φ250-300 KDR 差口 H=2.0m	個	48,100
〃	φ250-300 KDR用支管	個	9,400
塩ビ製小型マンホール (塩ビ管用)	φ300-300 ST コマ輪受口	個	46,300
〃	φ300-300 KT コマ輪受口	個	46,200
〃	φ300-300 15° L コマ輪受口 (右,左)	個	55,000
〃	φ300-300 30° L コマ輪受口 (右,左)	個	55,000
〃	φ300-300 45° L コマ輪受口 (右,左)	個	55,000
〃	φ300-300 60° L コマ輪受口 (右,左)	個	55,000
〃	φ300-300 75° L コマ輪受口 (右,左)	個	55,000
〃	φ300-300 90° L コマ輪受口 (右,左)	個	55,000
〃	φ300 MVU H=0.6m 差口	個	5,130
〃	φ300 MVU H=0.9m 差口	個	7,170
〃	φ300 MVU H=1.2m 差口	個	8,880

種 別	規 格 寸 法	単位	決定単価(円)
〃	φ300 MVU H=1.5m 差口	個	10,600
〃	φ300 MVU H=1.8m 差口	個	11,600
〃	φ300 MVU H=2.1m 差口	個	13,300
〃	φ300 MVU H=2.4m 差口	個	15,000
〃	φ300 MVU H=2.7m 差口	個	16,800
〃	φ300 MVU H=3.0m 差口	個	20,800
〃	φ300 MVR H=0.3m コム輪受口	個	
〃	φ300 MVR H=0.6m コム輪受口	個	7,040
〃	φ300 MVR H=0.9m コム輪受口	個	8,770
〃	φ300 MVR H=1.2m コム輪受口	個	11,100
〃	φ300 MVR H=1.5m コム輪受口	個	12,600
〃	φ300 MVR H=1.8m コム輪受口	個	13,900
〃	φ300 MVR H=2.1m コム輪受口	個	15,400
〃	φ300 MVR H=2.4m コム輪受口	個	16,800
〃	φ300 MVR H=2.7m コム輪受口	個	18,200
宅内樹（塩ビ管用）	φ150-100-100 ST	個	刊行物単価
〃	φ150-100-100 45° Y（右,左）	個	刊行物単価
〃	φ150-100-100 90° Y（右,左）	個	刊行物単価
公共樹（塩ビ管用）	φ200-150-150 ST	個	6,570
〃	φ200-100-150 S-R コム輪	個	刊行物単価
〃	φ200-100-150 45° WY-R コム輪	個	刊行物単価
〃	φ200-100-150 90° WY-R コム輪	個	刊行物単価
〃	φ200-150 IF H=0.8m 流入受口取付型	個	8,240
〃	φ200-150 IF H=1.0m 流入受口取付型	個	10,500
〃	φ200-150 IF H=1.2m 流入受口取付型	個	13,000
〃	φ200-150 IF H=1.4m 流入受口取付型	個	13,700
〃	φ200-150 IF H=1.6m 流入受口取付型	個	15,200
〃	φ200-150 IF H=1.8m 流入受口取付型	個	16,800
〃	φ200-150 IF H=2.0m 流入受口取付型	個	18,400
〃	φ200-100 IF用支管	個	1,730
〃	φ200-150 IF用支管	個	4,550
塩ビ製小口径樹蓋（松本市型）	φ200 差口形ワタチ 松本てまり模様	枚	3,110
塩ビ製小口径樹蓋（樹脂製ふた）	φ200 AI 差口形ワタチ 白色	枚	刊行物単価
〃	φ150 AI 差口形ワタチ 白色	枚	刊行物単価
保護鉄蓋 歩道用（含内蓋底板）（松本市型）	φ200 T-8（標準型勾配受）	個	20,200
樹脂製保護鉄蓋用内蓋	φ200（ゴム付凹：フラットタイプ）	枚	1,610
〃	φ300（ゴム付凹：フラットタイプ）	枚	2,200
公共樹・点検孔等関係			

令和7年度 下水道工事積算単価表 (Co二次製品)

種 別	規 格 寸 法	単位	決定単価(円)
(Co 二 次 製 品)			
マンホール高調整用無収縮早強モルタル	φ 600 H=40mm調整可 25kg/袋	袋	刊行物単価
ステンレス [®] 鉢全形 [®]	SUS304 M16*1000	組	2, 520
ステンレス六角ナット	SUS304 M16	個	刊行物単価
アンカー打込式 (ステンレス)	M16	本	刊行物単価
アンカー打込式 (メッキ)	M16	本	刊行物単価
マンホール高さ調整部材関係			
0号マンホール (スラブ)	φ 600-900-150 CM0SB	個	17, 500
1号マンホール (直壁 Ⅱ種)	φ 900-900 CM1S	個	59, 700
〃	φ 900-1200 CM1S	個	77, 100
〃	φ 900-1500 CM1S	個	95, 300
〃	φ 900-1800 CM1S	個	112, 000
〃 (管取付壁 Ⅱ種)	φ 900-900 CM1B	個	62, 100
〃	φ 900-1200 CM1B	個	79, 600
〃	φ 900-1500 CM1B	個	97, 800
〃	φ 900-1800 CM1B	個	115, 000
〃 (底盤 Ⅱ種)	φ 外径1100-130 CM1PP	個	28, 900
〃 (スラブ)	φ 600-1050-150 CM1SB	個	27, 300
2号マンホール (直壁 Ⅰ種)	φ 1200-300 CM2S	個	刊行物単価
〃 (直壁 Ⅱ種)	φ 1200-900 CM2S	個	95, 000
〃	φ 1200-1200 CM2S	個	123, 000
〃	φ 1200-1500 CM2S	個	152, 000
〃	φ 1200-1800 CM2S	個	180, 000
〃	φ 1200-2100 CM2S	個	209, 000
〃	φ 1200-2400 CM2S	個	237, 000
〃 (踊場付直壁 Ⅰ種)	φ 1200-600 CM2SF	個	県単価
〃 (踊場付直壁 Ⅱ種)	φ 1200-600 CM2SF	個	102, 000
〃 (管取付壁 Ⅱ種)	φ 1200-900 CM2B	個	102, 000
〃	φ 1200-1200 CM2B	個	134, 000
〃	φ 1200-1500 CM2B	個	163, 000
〃	φ 1200-1800 CM2B	個	191, 000
〃	φ 1200-2100 CM2B	個	220, 000
〃	φ 1200-2400 CM2B	個	248, 000
〃 (底盤 Ⅱ種)	φ 外径1460-150 CM2P	個	58, 500
〃 (スラブ)	φ 600-1400-200 CM2SB	個	45, 400
3号マンホール (直壁 Ⅱ種)	φ 1500-900 CM3S	個	134, 000
〃	φ 1500-1200 CM3S	個	174, 000
〃	φ 1500-1500 CM3S	個	214, 000
〃	φ 1500-1800 CM3S	個	254, 000
〃	φ 1500-2100 CM3S	個	294, 000
〃	φ 1500-2400 CM3S	個	335, 000
〃 (踊場付直壁 Ⅰ種)	φ 1500-600 CM3SF	個	刊行物単価
〃 (踊場付直壁 Ⅱ種)	φ 1500-600 CM3SF	個	102, 000
〃 (管取付壁 Ⅱ種)	φ 1500-1200 CM3B	個	203, 000
〃	φ 1500-1500 CM3B	個	243, 000
〃	φ 1500-1800 CM3B	個	289, 000
〃	φ 1500-2100 CM3B	個	329, 000
〃	φ 1500-2400 CM3B	個	369, 000
〃 (底盤 Ⅱ種)	φ 外径1810-150 CM3P	個	96, 500
〃 (スラブ)	φ 600-1750-200 CM3SB	個	122, 000

種 別	規 格 寸 法	単位	決定単価(円)
0,1号マンホール削孔費	φ100 VU	箇所	刊行物単価
〃	φ450 VU	箇所	刊行物単価
〃	φ500 VU	箇所	刊行物単価
〃	φ600 VU	箇所	14,700
〃	φ100 ヒュム管用	箇所	刊行物単価
〃	φ350 ヒュム管用	箇所	刊行物単価
〃	φ400 ヒュム管用	箇所	刊行物単価
〃	φ450 ヒュム管用	箇所	刊行物単価
〃	φ500 ヒュム管用	箇所	14,700
〃	φ600 ヒュム管用	箇所	16,100
〃	φ150 リフ付管用	箇所	3,640
〃	φ200 リフ付管用	箇所	4,160
〃	φ250 リフ付管用	箇所	4,690
〃	φ300 リフ付管用	箇所	5,170
〃	φ350 リフ付管用	箇所	5,590
〃	φ400 リフ付管用	箇所	6,060
〃	φ450 リフ付管用	箇所	6,650
2号マンホール削孔費	φ100 VU	箇所	刊行物単価
〃	φ150 VU	箇所	刊行物単価
〃	φ200 VU	箇所	刊行物単価
〃	φ250 VU	箇所	刊行物単価
〃	φ300 VU	箇所	刊行物単価
〃	φ350 VU	箇所	刊行物単価
〃	φ400 VU	箇所	刊行物単価
〃	φ450 VU	箇所	刊行物単価
〃	φ500 VU	箇所	刊行物単価
〃	φ600 VU	箇所	18,800
〃	φ150 ヒュム管用	箇所	刊行物単価
〃	φ200 ヒュム管用	箇所	刊行物単価
〃	φ250 ヒュム管用	箇所	刊行物単価
〃	φ300 ヒュム管用	箇所	刊行物単価
〃	φ350 ヒュム管用	箇所	刊行物単価
〃	φ400 ヒュム管用	箇所	刊行物単価
〃	φ450 ヒュム管用	箇所	刊行物単価
〃	φ500 ヒュム管用	箇所	刊行物単価
〃	φ600 ヒュム管用	箇所	刊行物単価
〃	φ700 ヒュム管用	箇所	25,800
〃	φ800 ヒュム管用	箇所	33,300
〃	φ900 ヒュム管用	箇所	43,000
3号マンホール削孔費	φ150 VU	箇所	9,390
〃	φ200 VU	箇所	11,400
〃	φ250 VU	箇所	12,800
〃	φ300 VU	箇所	刊行物単価
〃	φ350 VU	箇所	刊行物単価
〃	φ400 VU	箇所	刊行物単価
〃	φ450 VU	箇所	刊行物単価
〃	φ500 VU	箇所	刊行物単価
〃	φ600 VU	箇所	刊行物単価
〃	φ150 ヒュム管用	箇所	11,400
〃	φ200 ヒュム管用	箇所	12,800
〃	φ250 ヒュム管用	箇所	14,600
〃	φ300 ヒュム管用	箇所	刊行物単価
〃	φ350 ヒュム管用	箇所	刊行物単価
〃	φ400 ヒュム管用	箇所	刊行物単価
〃	φ450 ヒュム管用	箇所	刊行物単価
〃	φ500 ヒュム管用	箇所	刊行物単価
〃	φ600 ヒュム管用	箇所	26,700
〃	φ700 ヒュム管用	箇所	31,600
〃	φ800 ヒュム管用	箇所	40,600
〃	φ900 ヒュム管用	箇所	刊行物単価
〃	φ1000 ヒュム管用	箇所	刊行物単価

種 別	規 格 寸 法	単位	決定単価(円)
マンホール用可とう継ぎ手	φ150 塩ビ管用（貼付型）	個	刊行物単価
〃	φ200 塩ビ管用（貼付型）	個	刊行物単価
〃	φ250 塩ビ管用（貼付型）	個	刊行物単価
〃	φ300 塩ビ管用（貼付型）	個	刊行物単価
〃	φ350 塩ビ管用（貼付型）	個	刊行物単価
〃	φ400 塩ビ管用（貼付型）	個	刊行物単価
〃	φ450 塩ビ管用（拡張型）	個	23,200
〃	φ150 ヒュム管用（貼付型）	個	刊行物単価
〃	φ200 ヒュム管用（貼付型）	個	刊行物単価
〃	φ250 ヒュム管用（貼付型）	個	刊行物単価
〃	φ300 ヒュム管用（貼付型）	個	刊行物単価
〃	φ350 ヒュム管用（貼付型）	個	刊行物単価
〃	φ400 ヒュム管用（拡張型）	個	
マンホール用可とう継ぎ手	φ150 リフ付管用（貼付型）	個	刊行物単価
〃	φ200 リフ付管用（貼付型）	個	刊行物単価
〃	φ250 リフ付管用（貼付型）	個	刊行物単価
〃	φ300 リフ付管用（貼付型）	個	刊行物単価
〃	φ350 リフ付管用（貼付型）	個	刊行物単価
〃	φ400 リフ付管用（拡張型）	個	26,000
楕円形マンホール（斜壁）	φ600-900*600-450	個	24,500
〃	φ600-900*600-600	個	刊行物単価
〃（直壁）	φ900*600-300	個	刊行物単価
〃	φ900*600-600	個	刊行物単価
〃	φ900*600-900	個	刊行物単価
〃（管取付壁）	φ900*600-600	個	刊行物単価
〃	φ900*600-900	個	刊行物単価
〃（底版）	φ外径992*692-130	個	刊行物単価
マンホール等製品関係			

令和7年度 下水道工事積算単価表（発生土処分、産廃処分）

種 別	規 格 寸 法	単位	単価(円)
(発生土)			
建設発生土取引料	清水口建設（株）	m3	1,900
〃	松本平砂利事業協同組合	m3	1,900
〃	大北骨材事業協同組合	m3	1,900
発生土処分費			
(産業廃棄物)			
産業廃棄物取引料 廃プラスチック(塩ビ類)	株式会社フロンティア・スピリット	kg	85
〃	清水口建設 株式会社	kg	90
〃	株式会社エコネコル松本支社	kg	120
産業廃棄物処分費			