

温泉成分等揭示内容届

令和〇年〇月〇日

松本市長 殿

住 所 松本市島立1020番地

届出者 氏 名 株式会社 松本市保健所

代表取締役 保健所 太郎

電話番号 0263-40-0704

〔法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名〕

温泉法（以下「法」という。）第18条第4項の規定により、次のとおり届け出ます。

温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設の場所及び名称	場 所	松本市島立 1020 番地
	名 称	松本市保健所温泉旅館
法第15条第1項の許可を受けた日及び指令番号		指令第〇〇号(温泉利用許可書を見て記入してください。許可前の場合は、空欄としてください。)
源 泉 名		〇〇源泉(温泉分析書の内容を記入)
温 泉 の 泉 質		アルカリ性単純温泉など(温泉分析書の内容を記入)
源 泉 の 温 度		〇〇℃(温泉分析書の内容を記入)
温泉を公共の浴用又は飲用に供する場所における温泉の温度		〇〇℃(お風呂の温度を記入)
温 泉 の 成 分		温泉分析書の写しの通り
温泉の成分の分析年月日		〇〇年〇〇月〇〇日(「温泉分析書」の4試験室における試験成績(2)又は(ロ)の「分析終了年月日」の日付を記載してください。)
登録分析機関の名称及び登録番号	名 称	「長野県薬剤師会」など(温泉分析書の内容を記入)
	登録番号	長野県第〇号(温泉分析書の内容を記入)
浴用又は飲用の禁忌症		別紙の通り
浴用又は飲用の方法及び注意		別紙の通り
温泉に水を加えて公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由	}	裏面の記載例を参考にして記入してください
温泉を加温して公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由		
温泉を循環させて公共の浴用に供する場合は、その旨(ろ過を実施している場合は、その旨を含む。)及びその理由		
温泉に入浴剤を加え、又は温泉を消毒して公共の浴用に供する場合は、当該入浴剤の名称又は消毒の方法及びその理由		

加水・加温・循環ろ過・消毒の記載例

加水の理由

- ・源泉温度が高いので加水しています。
- ・温泉の供給量の不足を補うため加水しています。
- ・気温の高い期間のみ加水しています。
- ・酸（強アルカリ）のため加水（希釈）しています。
- ・〇〇（成分名）の濃度が高いので加水しています。

加温の理由

- ・入浴に適した温度に保つため加温しています。
- ・入浴に適した温度に保つため、一部加温しています。
- ・気温の低い期間のみ加温しています。
- ・貯水槽を有するので、衛生管理のため加温しています。

循環の理由

- ・衛生管理のため、循環ろ過装置を使用しています。
- ・温泉資源の保護と衛生管理のため、循環ろ過装置を使用しています。
- ・浴槽内の温度を均一に保つため、循環装置を使用しています。

入浴剤の名称又は消毒方法及びその理由

- ・衛生管理のため、塩素系薬剤を使用しています。
- ・季節感を感じてもらうため、入浴剤を使用しています。
- ・お湯の入りをよくしたいので、入浴剤を使用しています。
- ・香りを楽しんでいただきたいので、入浴剤を使用しています。

※入浴剤を使用する場合は、入浴剤の名称、製造販売業者名、主な成分等を記載すること。

入浴剤を特定の時期に使用する場合は、「冬季のみ使用」、「毎月〇日に使用」などと書き加えること。

入浴剤を不特定の時期に使用する場合は、「使用する日には浴槽脇に表示します」などと書き加えること。