

材料名	種別・口径			会社名		
水道用ダクタイル鋳鉄管用	直管	GX形	φ75～φ400	(株)クボタ (株)栗本鐵工所 日本鋳鉄管(株) (株)ハズ		
	異形管					
	直管	NS形	φ75～φ500			
	異形管					
	直管	K形	φ75～φ250			
	異形管					
水道配水管用ポリエチレン管	直管		φ50～φ200	クボタケミックス(株) 積水化学工業(株)	 (株)清水合金製作所	
	異形管					
	PE挿し口付鋳鉄製T字管		φ75～φ200			
特殊押輪	K形	半周タイプ	φ75～φ250	(株)クロダイト コスモ工機(株) 大成機工(株)		
同軸拔止押輪		耐震性能3DkN以上				
		耐震性能3DkN以上		川崎機工(株)		
押輪	NS形	φ75～φ500		(株)クボタ (株)栗本鐵工所 日本鋳鉄管(株) (株)ハズ		
帽	K形	φ75～φ400		コスモ工機(株) 大成機工(株)	(株)川西水道機器 (株)クボタ (株)栗本鐵工所 日本鋳鉄管(株) (株)ハズ	
	NS形	φ75～φ450				
	NS(E種)	φ75～φ150				
	GX形	φ75～φ400				
ソフトシール仕切弁	PE挿し口付	HPPE	φ50～φ200	(株)清水合金製作所 (株)清水鐵工所 前澤工業(株) 宮部鉄工(株)	角田鉄工(株) クボタケミックス(株) 前澤給装工業(株) 角田鉄工(株) クボタケミックス(株) (株)川西水道機器 前澤給装工業(株) 角田鉄工(株) (株)クボタ (株)栗本鐵工所	
	PE片受け		φ50～φ150			
	PEメカニカル		φ50～φ200			
	DIP	K形	φ50～φ450			
	受挿し	K形、NS形、GX形	φ75～φ300			
	両受け					
	受挿し	NS(E種)	φ75～φ150			
	両受け					
バタフライ仕切弁		NS形	φ350～φ500	(株)クボタ (株)栗本鐵工所	(株)クボタ (株)栗本鐵工所 前澤工業(株)	
制水弁延長ロッド棒(継棒)	30cm～100cm		(株)清水合金製作所 (株)清水鐵工所			日之出水道機器(株) 宮部鉄工(株)
コンクリートベース(小)	400×200×60			山富産業(株)		
急速空気弁	FCD		φ13、20、25、75、100、150	前澤工業(株)	角田鉄工(株) (株)クボタ (株)清水合金製作所 (株)清水鐵工所 宮部鉄工(株)	
	カムレバーロック式 ボールコック付、フランジ一体型		φ25			協和工業(株)
減圧弁	φ50～φ250			角田鉄工(株) (株)清水合金製作所 (株)清水鐵工所		
ストレーナー						
消火栓	地上式単口消火栓			角田鉄工(株) 協和工業(株) (株)クボタ (株)清水合金製作所 (株)清水鐵工所 前澤工業(株) 宮部鉄工(株)		
	地下式単口消火栓	水抜付				
		空気弁付				
		排気弁				
				空気弁内蔵		協和工業(株)
地下式消火栓開閉キー	80cm			宮部鉄工(株)		
消火栓受台L形	H400×L390×W100			山富産業(株)		
補修弁レバー式		DIP φ75mm L=10、15、20cm 7.5K用	(株)清水鐵工所 前澤工業(株) 宮部鉄工(株)	角田鉄工(株) 協和工業(株) (株)清水合金製作所		
ボール式副弁 レバー式	急排空気弁用	φ75～φ150				
フランジパッキン	ゴム	φ50～φ250	サンエス護膜工業(株)	(株)クボタ ヨツギ(株)		
	LSP	φ50～φ400				
	マルチメタル入り	φ50～φ100	(株)清水合金製作所			
ボルトナット	フッ素樹脂塗装合金ボルトナット	T頭	(株)クロダイト サンエス護膜工業(株)	大成機工(株)		
		六角				
	絶縁ボルトナット	フランジ用			サンエス護膜工業(株)	
	SUS絶縁ボルトナット	六角				
フランジ短管	φ75 L=10～40cm			(株)クボタ (株)栗本鐵工所 (株)ハズ		

材料名		種別・口径		会社名			
フランジ補強金具		φ75～φ200		コスモ工機㈱ 大成機工㈱			
フランジサポート							
消火栓鑄鉄蓋		跳ね飛び防止タイプ		㈱トミス			
排水栓鑄鉄蓋							
空気弁鑄鉄蓋							
レジンコンクリートボックス							
円形ハイフラボックス							
円形空気弁鑄鉄蓋				㈱トミス 長島鑄物㈱			
円形レジンコンクリートボックス							
仕切弁用鑄鉄ボックス		長尺		㈱トミス			
		短尺					
仕切弁用鑄鉄ボックス台座		ハイブラ				長島鑄物㈱ 日之出水道機器㈱	
		コンクリ					
補修用仕切弁鑄鉄ボックス							
制水弁筐高さ調整筒		1200～1700mm		㈱トミス			
ダクタイル鑄鉄管用異種管継手	DIP×HPPE K形、SⅡ形、NS形、GX形	φ75～φ200		クボタケミックス㈱	積水化学工業㈱		
PVC管用異種管継手	HIVP×HPPE	φ50、φ75					
VAジョイント	VP×ACP	φ50～φ150		㈱川西水道機器 コスモ工機㈱ 大成機工㈱			
VCジョイント	VP×CIP	φ50～φ100×75VP					
CAジョイント	CIP×ACP	φ100、φ150					
VCジョイント片落	VP×CIP片落	φ75×50、φ100×75					
VC短管1号片落ち	VP×CIP短管						
VC短管1号	VP×CIP短管	φ50、φ75					
VS ジョイント		φ50～φ150					
VS キャップ		φ50～φ100					
メカニカルジョイント型特殊継輪	K形 特殊押輪	φ75×3in～φ250×10in					
スライドジョイント	7.5k・10k	φ50～φ250		コスモ工機㈱ ㈱水研			
VAドレサー		φ125		㈱川西水道機器			
メカニカルソケット	PP	φ50～φ200		㈱川西水道機器 コスモ工機㈱ 大成機工㈱ 前澤給装工業㈱			
	PC						
	PV						
メカニカルフランジ短管		φ75～φ200					
メカニカルキャップ		φ50～φ200					
メカニカルチーズ		φ75～φ150	× φ75～φ150				
	フランジ		× φ50～φ150				
メカニカルバンド		φ50～φ150	11°1/4～90°				
不断水分岐	DIP(フランジ式)	φ75～φ250	× φ50～φ250	コスモ工機㈱ ㈱水研	大成機工㈱		
	PE形挿し口		× φ50～φ200				
	K形受口		× φ75～φ250				
	NS形挿し口		× φ75～φ200	コスモ工機㈱			
	HPPE	φ75～φ150	× φ75～φ150	コスモ工機㈱ 大成機工㈱ ㈱水研			
耐震型不断水分岐	K形受口	φ200～φ300	× φ200～φ300	コスモ工機㈱ 大成機工㈱			
	NS形挿し口	φ75～φ300	× φ75～φ150				
不断水弁	鑄鉄管用	ゲート型	φ75～φ300	㈱水研			
		ソフトシール仕切弁型		コスモ工機㈱ 大成機工㈱			
			φ3in～φ12in、φ75～φ300				
	ACP用		φ75～φ250				
エアーバック	φ40～φ200			㈱クロダイト			
ストッパーサドル	エアバック挿入用						
JSストッパー	鋼管用	φ32～φ50		大成機工㈱			
	VP用	φ40、φ50					
防食キャップ	JSストッパー用						
SKXソケット				㈱川西水道機器			
SKジョイントソケット							
埋水栓	材工共			大成機工㈱			
ポリエチレン管(PE)	直管	φ13～φ50		クボタケミックス㈱			
	継手	φ13～φ50		㈱キッツ ㈱タブチ ㈱日邦バルブ 前澤給装工業㈱			

材料名		種別・口径		会社名			
硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	直管	φ13～φ150		クボタケミックス㈱ 積水化学工業㈱			
衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)	直管						
	異形管	φ50～100					
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	直管	φ300×4000					
TS 継手	φ13～φ150				クボタケミックス㈱ 積水化学工業㈱ ㈱タブチ 前澤化成工業㈱		
HI 継手							
SUS	波状管	φ20、φ25		㈱タブチ ㈱日邦バルブ 前澤給装工業㈱	㈱キッツ		
	継手						
ビニールライニング鋼管	SGP-VB	φ15～φ150		積水化学工業㈱			
LGP 継手	φ15～φ150				日本継手㈱ ㈱リケン		
ボール式サドル分岐栓	DIP	φ50～φ350	×	φ20～φ50	㈱ダブチ ㈱日邦バルブ 前澤給装工業㈱	㈱キッツ	
	HIVP	φ50、φ75	×	φ20～φ30、 ×			φ20、φ25
分水栓キャップ		φ13～φ30				前澤給装工業㈱ 積水化学工業㈱	㈱タブチ ㈱日邦バルブ
鋳鉄サドル付分水栓HPPE用		φ50～φ200	×	φ20～φ50			
EFサドル付分水栓		φ50～φ150	×	φ25、φ50	㈱キッツ ㈱日邦バルブ 前澤給装工業㈱	㈱ダブチ	
ステンレス製サドル付分水栓	DIP	φ50～φ350	×	φ20～φ50			
	HPPE	φ50～φ150	×	φ20、φ25			
密着コア	鋼製	φ20～φ50				コスモ工機㈱ 大成機工㈱	
	ステンレス製						
	不断水分岐用鋼製	φ50～φ150					
インナーコア	HPPE用	φ100～φ150					
MCユニオン	VP13～VP50				前澤化成工業㈱		
HI補修用継手	VP13～VP25						
メーターブッシング	φ20×13、φ25×20				前澤給装工業㈱	㈱タブチ ㈱日邦バルブ	
ユニオンパイプナット	φ13～φ25(止、量)					㈱タブチ	
袋ナット(パッキン含)	φ13～φ50					㈱日邦バルブ	
ユニオンソケット(袋ナット付)	φ25						
ポリエチレンスリーブ	φ50～φ600				㈱クボタ ㈱栗本鐵工所 サンエス護謨工業㈱ ヨツギ㈱	㈱クボタ ㈱栗本鐵工所	
埋設シート							
埋設表示テープ/管明示テープ	50mm×20m						
水道用ロケーティングワイヤー	φ4.4					フジテコム㈱	
水道用識別マーカ―					フジテコム㈱		
防食フィルム	50mm～300mm				㈱ダブチ ㈱日邦バルブ 前澤給装工業㈱		
HI-RR	両受ソケット	φ50～φ100				クボタケミックス㈱ 積水化学工業㈱	㈱川西水道機器 大成機工㈱
	離脱防止金具						
逆止弁	φ13～φ30				㈱ダブチ ㈱日邦バルブ 前澤給装工業㈱		
甲止水栓	φ13～φ25						
ボール式止水栓	φ20～φ30						
逆止付ボール止水栓	φ20～φ30						
止水栓鉄筐	LHVSG-51PK				㈱トミス		
止水栓表函	角型 鋳鉄(大)						
レジコン用止水栓鉄蓋	470×70						
止水栓レジコンボックス							
止水栓コンクリート底板	600×200×40						
レジコンボックス(角大 角BOX)	t=300						
レジコンボックス調整リング(角大 角BOX)	調整厚1cm						
レジコンボックス調整リング(角大 角BOX)	調整厚3cm						
レジコンボックス調整リング(角大 角BOX)	調整厚5cm						
止水栓底板	200×100						
止水栓用コンクリートボックス	(大)340×440×250 40kg				山富産業㈱ ㈱トミス		
コンクリート基礎ベース	止水栓用 0.6×0.2×0.1						
(改)止水栓表函	(大)				山富産業㈱		
(改)基礎ベース	合成プラスチック						
メーターボックス	FRP耐寒蓋付(小)(大)				日之出水道機器㈱ 前澤化成工業㈱		
	鋳鉄表函(小)(大)						